□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □ □□□□ □□□□□□□

43352311-051: □□□□ □□□□□

CV

□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□

Phoca PDF



رفرکتومتر آزمایشگاهی

Benchtop Refractometer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بندرعباس
معاونت تحقیقات و فناوری
مرکز تحقیقات

اطلاعات شرکت سازنده

نام شرکت سازنده: پریسماتک
شماره تماس دفترمرکزی: ۰۲۱۴۴۲۶۳۰۲۶
مسئول پشتیبانی فنی: ۰۹۳۳۱۸۰۰۷۶۷و ۰۲۶۳۴۷۱۹۴۰۷

اطلاعات دستگاه

مدل: BPTR100
سال ساخت: ۱۳۹۸

مشخصات فنی دستگاه

منشور از جنس Sapphire
نرم افزار کامپیوتری BPTRLab
محلولهای استاندارد کالیبراسیون
سیستم تنظیم دمای خودکار:
Peltier Adaptive PID Controlled

سایر ویژگی ها

- محدودهٔ اندازه گیری بریکس: ۰ تا ۱۰۰ (ضریب شکست ۱.۳۲ تا ۱.۵۳)
- دقت اندازه گیری بریکس: ۰/۱
- سرعت اندازه‌گیری: کمتر از ۳۰ ثانیه
- حداکثر دمای محلول: ۲۰۰ درجه سانتیگراد
- درجه حفاظت سنسور: IP67

قابلیت های به کارگیری

- اندازه‌گیری و نمایش غلـظت محلول‌های شفاف و غیر شفاف در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و واحدهای کنترل کیفی کارخانجات صنعتی

اطلاعات سازمانی

مسئول فنی و تحویل گیرنده دستگاه:
دکتر احسان شاملو
شماره اموال: ۴۶۱ طبقه ۵

Phoca PDF

(۰۹۱۲۱
بخیر را میچرخاند،
اری، مبرد، فلاسک
شده و یک موتور
ک تبخیر از داخل
مانی
ستگاه:

Phoca PDF

Phoca PDF

Phoca PDF